FORM 124

DATE 0111Z 19 DEC 63

1		9	
2		10	
3		11	
4		12	
5		13	
6		14	
7		15	
8		16	

TO   DIRECTOR

FROM   25X1

ACTION:

INFO : OPS 1 - 12

TOR: 0224Z 19 DEC 63

IMMEDIATE

IN 55181

25X1

CITE   0167

25X1

TO   IMMEDIATE

25X1

A. 3256

B. PHOTO B, TRACKER, 3, 6, 9, 12, BW.

C. RAMEY   1100

1140 6925 180 1210 2CU

1108 6934   2CU

1050 6940   3CU

1040 6932 180 1223 3CU   PATCHY 4

1036 6905   1226 4CUSC

1028 6810   3CUSC   PATCHY 4

1022 6712   1244 2CU   EDGE OF AC LYR

1017 6608 180 1255 4CUAC   CAT 2 10 MI S

1005 6459   1301 2CU

1018 6409   2CU   SMALL PATCH CAT 3

1036 6314   1317 2CU

1041 6300 180 1319 2CU

1019 6256   1327 2CU   PATCHY CAT 3 S-E

25X1

25 YEAR RE-REVIEW

... BY OTHER THAN THE ISSUING OFFICE IS PROHIBITED.   Copy No.

```
1011 6323        1330 3CU

1008 6337             4CUSC   CAT 2 N OF TRACK

0959 6400 180 1336 2CU

0940 6404        1340 2CU

0935 6357        1343 3CU   SCTD BANDS CU

0918 6333        1345 4CUACCI   OCNL CAT 5CI

0832 6240 180 1355 4CUACCI

0647 6045             3CU   4/8 CU POSN APPROX

0614 6007             3CU   4/8 CU POSN APPROX

0544 5935        1433 4CUSCCI POSN APPROX

0514 5905 180 1437 3CUCI   POSN APPROX

0510 5750        1449 3CU   POSN APPROX

0518 5735        1452 3CUCI   HAZE POSN APPROX

0610 5724        1458 3CU

0618 5720             2CU

0538 5750             2CU

0516 5805 180 1516 3CUCI

0529 5827             3CUCI   LARGE BANDS CU

0629 5741        1531 3CUCI

0648 5815             3CUACCI   CAT 4 WEST

0628 5821        1544 4CUACCI

0608 5832             3CU   POSN APPROX

0540 5845             4CUCI   POSN APPROX

0528 5853 180 1555 3CU   4/8 CU POSN APPROX

0542 5914             4CUCI   SMALL PATCHES 3 POSN APPROX

0700 5830        1613 4CUCI 7/8 CI POSN APPROX

0716 5832        1622 4CUACCI   POSN APPROX
```

T O P S E C R E T

0167 -- IN 55181

0743 5909 180 1626 4CUACCI POSN APPROX

0814 6000   3CU

0839 6007   1638 3CU CLR OVR WATER

RAMEY   1900 2CU BAND CAT 4 OVR WATER

D. NIL ENTIRE RTE

E. LGT NON PERSISTENT ON CLIMB BASE KM110 TP K160;

TP K140 ON DESCENT   NIL AT FLT LVL

F. GOOD: AS FCST.

G. 20 BRKN 80 BRKN 10 100/10-12 RWU S-SW.

H. HAZE LAYER NOTED S OF 07N RESTRICTING SLANT VSBY.

END OF MSG